



rzymskie 25mm

zawsze w modnym stylu

ZAKOŃCZENIA 25mm

Zakończenia do rur o średnicy 25mm w całości wykonane są z metalu pokrytego powłoką galwaniczną oraz warstwą lakieru, która zwiększa odporność na ścieranie

Ilość w opakowaniu - 2 szt.

Jednostka sprzedaży - kpl.

Dostępne kolory:
antyk miedź, chrom mat



AVANTI



BELLA



BELUNA
CRYSTAL



BLANCA
CRYSTAL



CLAREX
CRYSTAL



CYLINDER



FANTAZJA



GAŁĄZKA



KULA



KULA
ELEGANT



LIBERTY



LUNA



MIECZ



MILANO



MONACO



ORTO



OWAL



SPIRALA



TRAVO
CRYSTAL



TURAKO



VENETO
CRYSTAL



ŻOŁĄDŹ

PRZYKŁAD PAKOWANIA



WSPORNIKI 25mm

Wsporniki wykonane są z metalu pokrytego powłoką galwaniczną oraz warstwą lakieru, która zwiększa odporność na ścieranie. Wsporniki posiadają unikalny (wyjątkowo stabilny) system montażu na trzy kołki rozporowe.

Ilość w opakowaniu - 1 szt.
Wsporniki boczne - 2 szt.

Jednostka sprzedaży - szt.
Wsporniki boczne - kpl.

Dostępne kolory:
antyk mosiądz, chrom mat



antyk mosiądz



chrom mat



wspornik rzymski antyk 25mm



wspornik rzymski antyk 25/16mm



wspornik rzymski antyk 25/19mm



wspornik rzymski antyk 25/25mm



wspornik sufitowy antyk 25/16mm
25/19mm



wspornik boczny antyk 25mm



przedłużka do wspornika antyk



wspornik rzymski chrom mat 25mm



wspornik rzymski chrom mat 25/16mm



wspornik rzymski chrom mat 25/19mm



wspornik rzymski chrom mat 25/25mm



wspornik sufitowy chrom mat 25/16mm
25/19mm



wspornik boczny chrom mat 25mm



przedłużka do wspornika chrom mat

Istnieje możliwość zwiększenia odległości rur od ściany o ok. 5cm stosując przedłużkę do wsporników

RURY 25mm AKCESORIA

Rury i akcesoria wykonane są z metalu pokrytego powłoką galwaniczną oraz warstwą lakieru, która zwiększa odporność na ścieranie.

Średnica rur:
25mm
Jednostka sprzedaży - szt.

Dostępne kolory:
antyk mosiądz, chrom mat

RURY 25mm



1) gładka 2) ryflowana 3) twister

Dostępne długości rur [cm]: 160; 180; 200; 240



antyk mosiądz



chrom mat

AKCESORIA 25mm



ŁĄCZNIK
25mm
opakowanie - 1 szt.



ŁĄCZNIK KĄTOWY
25mm
opakowanie - 1 szt.



KÓŁKA Z ŻABKĄ
25mm
opakowanie - 10 szt.



KÓŁKA CIŁHE 25mm
z wkładką teflonową
opakowanie - 10 szt.



KÓŁKA
25mm
opakowanie - 10 szt.



AGRAFKI
16mm, 19mm, 25mm
opakowanie - 100 szt.



AVANTI 25mm

Elementy karniszy w całości wykonane są z metalu pokrytego powłoką galwaniczną oraz warstwą lakieru, która zwiększa odporność na ścieranie.

Karnisze podwójne 25/16 oraz 25/19 dostępne są również w wersji ze wspornikami sufitowymi.

Dostępne długości rur:

16, 19mm - 120, 140, 160, 180, 200, 240 cm

25mm - 160, 180, 200, 240 cm

Poszczególne rozmiary można ze sobą łączyć za pomocą łączników metalowych lub łączników kątowych.

Dostępne kolory:

antyk miedź, chrom mat



POJEDYNCZE 25 mm



PODWÓJNE 25 / 16 mm 25 / 19 mm 25 / 25 mm



Po zamontowaniu karnisza pojedynczego odległość rury od ściany wynosi 12,5 cm.

Po zamontowaniu karnisza podwójnego odległość pierwszej rurki od ściany wynosi 12 cm, a drugiej 18 cm.
Po zamontowaniu karnisza w wersji ze wspornikami sufitowymi odległość rurek od sufitu wynosi ok 12 cm.

Istnieje możliwość zwiększenia odległości rur od ściany o ok. 5cm stosując przedłużkę do wsporników (patrz wsporniki)

BELLA 25mm

PODWÓJNE 25 / 16 mm
25 / 19 mm
25 / 25 mm



POJEDYNCZE 25 mm



Elementy karniszy w całości wykonane są z metalu pokrytego powłoką galwaniczną oraz warstwą lakieru, która zwiększa odporność na ścieranie.

Karnisze podwójne 25/16 oraz 25/19 dostępne są również w wersji ze wspornikami sufitowymi.

Dostępne długości rur:

16, 19mm - 120, 140, 160, 180, 200, 240 cm

25mm - 160, 180, 200, 240 cm

Poszczególne rozmiary można ze sobą łączyć za pomocą łączników metalowych lub łączników kątowych.

Dostępne kolory:

antyk mosiądz, chrom mat



antyk mosiądz



chrom mat

Po zamontowaniu karnisza podwójnego odległość pierwszej rurki od ściany wynosi 12 cm, a drugiej 18 cm.
Po zamontowaniu karnisza w wersji ze wspornikami sufitowymi odległość rurek od sufitu wynosi ok 12 cm.

Po zamontowaniu karnisza pojedynczego odległość rury od ściany wynosi 12,5 cm.

Istnieje możliwość zwiększenia odległości rur od ściany o ok. 5cm stosując przedłużkę do wsporników (patrz wsporniki)



BELUNA CRYSTAL 25mm

Elementy karniszy w całości wykonane są z metalu pokrytego powłoką galwaniczną oraz warstwą lakieru, która zwiększa odporność na ścieranie.

Karnisze podwójne 25/16 oraz 25/19 dostępne są również w wersji ze wspornikami sufitowymi.

Dostępne długości rur:

16, 19mm - 120, 140, 160, 180, 200, 240 cm

25mm - 160, 180, 200, 240 cm


Poszczególne rozmiary można ze sobą łączyć za pomocą łączników metalowych lub łączników kątowych.

Dostępne kolory:

antyk miedź, chrom mat



POJEDYNCZE 25 mm



PODWÓJNE 25 / 16 mm 25 / 19 mm 25 / 25 mm




Po zamontowaniu karnisza pojedynczego odległość rury od ściany wynosi 12,5 cm.


Po zamontowaniu karnisza podwójnego odległość pierwszej rurki od ściany wynosi 12 cm, a drugiej 18 cm.
Po zamontowaniu karnisza w wersji ze wspornikami sufitowymi odległość rurek od sufitu wynosi ok 12 cm.

Istnieje możliwość zwiększenia odległości rur od ściany o ok. 5cm stosując przedłużkę do wsporników (patrz wsporniki)

PODWÓJNE 25 / 16 mm
25 / 19 mm
25 / 25 mm



POJEDYNCZE 25 mm



Po zamontowaniu karnisza podwójnego odległość pierwszej rurki od ściany wynosi 12 cm, a drugiej 18 cm.
Po zamontowaniu karnisza w wersji ze wspornikami sufitowymi odległość rurek od sufitu wynosi ok 12 cm.

Po zamontowaniu karnisza pojedynczego odległość rury od ściany wynosi 12,5 cm.

Istnieje możliwość zwiększenia odległości rur od ściany o ok. 5cm stosując przedłużkę do wsporników (patrz wsporniki)

BLANCA CRYSTAL 25mm

Elementy karniszy w całości wykonane są z metalu pokrytego powłoką galwaniczną oraz warstwą lakieru, która zwiększa odporność na ścieranie.

Karnisze podwójne 25/16 oraz 25/19 dostępne są również w wersji ze wspornikami sufitowymi.

Dostępne długości rur:

16, 19mm - 120, 140, 160, 180, 200, 240 cm

25mm - 160, 180, 200, 240 cm

Poszczególne rozmiary można ze sobą łączyć za pomocą łączników metalowych lub łączników kątowych.

Dostępne kolory:

antyk mosiądz, chrom mat



CLAREX CRYSTAL 25mm

Elementy karniszy w całości wykonane są z metalu pokrytego powłoką galwaniczną oraz warstwą lakieru, która zwiększa odporność na ścieranie.

Karnisze podwójne 25/16 oraz 25/19 dostępne są również w wersji ze wspornikami sufitowymi.

Dostępne długości rur:

16, 19mm - 120, 140, 160, 180, 200, 240 cm

25mm - 160, 180, 200, 240 cm

Poszczególne rozmiary można ze sobą łączyć za pomocą łączników metalowych lub łączników kątowych.

Dostępne kolory:

antyk mosiądz, chrom mat



POJEDYNCZE 25 mm



PODWÓJNE 25 / 16 mm 25 / 19 mm 25 / 25 mm




Po zamontowaniu karnisza pojedynczego odległość rury od ściany wynosi 12,5 cm.


Po zamontowaniu karnisza podwójnego odległość pierwszej rurki od ściany wynosi 12 cm, a drugiej 18 cm.
Po zamontowaniu karnisza w wersji ze wspornikami sufitowymi odległość rurek od sufitu wynosi ok 12 cm.

Istnieje możliwość zwiększenia odległości rur od ściany o ok. 5cm stosując przedłużkę do wsporników (patrz wsporniki)

PODWÓJNE 25 / 16 mm
25 / 19 mm
25 / 25 mm



POJEDYNCZE 25 mm



Po zamontowaniu karnisza podwójnego odległość pierwszej rurki od ściany wynosi 12 cm, a drugiej 18 cm.
Po zamontowaniu karnisza w wersji ze wspornikami sufitowymi odległość rurek od sufitu wynosi ok 12 cm.

Po zamontowaniu karnisza pojedynczego odległość rury od ściany wynosi 12,5 cm.

Istnieje możliwość zwiększenia odległości rur od ściany o ok. 5cm stosując przedłużkę do wsporników (patrz wsporniki)

CYLINDER 25mm

Elementy karniszy w całości wykonane są z metalu pokrytego powłoką galwaniczną oraz warstwą lakieru, która zwiększa odporność na ścieranie.

Karnisze podwójne 25/16 oraz 25/19 dostępne są również w wersji ze wspornikami sufitowymi.

Dostępne długości rur:

16, 19mm - 120, 140, 160, 180, 200, 240 cm

25mm - 160, 180, 200, 240 cm

Poszczególne rozmiary można ze sobą łączyć za pomocą łączników metalowych lub łączników kątowych.

Dostępne kolory:

antyk mosiądz, chrom mat



FANTAZJA 25mm

Elementy karniszy w całości wykonane są z metalu pokrytego powłoką galwaniczną oraz warstwą lakieru, która zwiększa odporność na ścieranie.

Karnisze podwójne 25/16 oraz 25/19 dostępne są również w wersji ze wspornikami sufitowymi.

Dostępne długości rur:

16, 19mm - 120, 140, 160, 180, 200, 240 cm

25mm - 160, 180, 200, 240 cm


Poszczególne rozmiary można ze sobą łączyć za pomocą łączników metalowych lub łączników kątowych.

Dostępne kolory:


antyk miedź, chrom mat



POJEDYNCZE 25 mm



PODWÓJNE 25 / 16 mm 25 / 19 mm 25 / 25 mm



Po zamontowaniu karnisza pojedynczego odległość rury od ściany wynosi 12,5 cm.


Po zamontowaniu karnisza podwójnego odległość pierwszej rurki od ściany wynosi 12 cm, a drugiej 18 cm.
Po zamontowaniu karnisza w wersji ze wspornikami sufitowymi odległość rurek od sufitu wynosi ok 12 cm.

Istnieje możliwość zwiększenia odległości rur od ściany o ok. 5cm stosując przedłużkę do wsporników (patrz wsporniki)

PODWÓJNE 25 / 16 mm
25 / 19 mm
25 / 25 mm



POJEDYNCZE 25 mm



GAŁĄZKA 25mm

Elementy karniszy w całości wykonane są z metalu pokrytego powłoką galwaniczną oraz warstwą lakieru, która zwiększa odporność na ścieranie.

Karnisze podwójne 25/16 oraz 25/19 dostępne są również w wersji ze wspornikami sufitowymi.

Dostępne długości rur:

16, 19mm - 120, 140, 160, 180, 200, 240 cm

25mm - 160, 180, 200, 240 cm

Poszczególne rozmiary można ze sobą łączyć za pomocą łączników metalowych lub łączników kątowych.

Dostępne kolory:

antyk mosiądz, chrom mat



antyk mosiądz



chrom mat

Po zamontowaniu karnisza podwójnego odległość pierwszej rurki od ściany wynosi 12 cm, a drugiej 18 cm.
Po zamontowaniu karnisza w wersji ze wspornikami sufitowymi odległość rurek od sufitu wynosi ok 12 cm.

Po zamontowaniu karnisza pojedynczego odległość rury od ściany wynosi 12,5 cm.

Istnieje możliwość zwiększenia odległości rur od ściany o ok. 5cm stosując przedłużkę do wsporników (patrz wsporniki)



KULA 25mm

Elementy karniszy w całości wykonane są z metalu pokrytego powłoką galwaniczną oraz warstwą lakieru, która zwiększa odporność na ścieranie.

Karnisze podwójne 25/16 oraz 25/19 dostępne są również w wersji ze wspornikami sufitowymi.

Dostępne długości rur:

16, 19mm - 120, 140, 160, 180, 200, 240 cm

25mm - 160, 180, 200, 240 cm


Poszczególne rozmiary można ze sobą łączyć za pomocą łączników metalowych lub łączników kątowych.

Dostępne kolory:

antyk mosiądz, chrom mat



POJEDYNCZE 25 mm



PODWÓJNE 25 / 16 mm 25 / 19 mm 25 / 25 mm




Po zamontowaniu karnisza pojedynczego odległość rury od ściany wynosi 12,5 cm.


Po zamontowaniu karnisza podwójnego odległość pierwszej rurki od ściany wynosi 12 cm, a drugiej 18 cm.
Po zamontowaniu karnisza w wersji ze wspornikami sufitowymi odległość rurek od sufitu wynosi ok 12 cm.

Istnieje możliwość zwiększenia odległości rur od ściany o ok. 5cm stosując przedłużkę do wsporników (patrz wsporniki)

PODWÓJNE 25 / 16 mm
25 / 19 mm
25 / 25 mm



POJEDYNCZE 25 mm



KULA ELEGANT 25mm

Elementy karniszy w całości wykonane są z metalu pokrytego powłoką galwaniczną oraz warstwą lakieru, która zwiększa odporność na ścieranie.

Karnisze podwójne 25/16 oraz 25/19 dostępne są również w wersji ze wspornikami sufitowymi.

Dostępne długości rur:

16, 19mm - 120, 140, 160, 180, 200, 240 cm

25mm - 160, 180, 200, 240 cm

Poszczególne rozmiary można ze sobą łączyć za pomocą łączników metalowych lub łączników kątowych.

Dostępne kolory:

antyk mosiądz, chrom mat



antyk mosiądz



chrom mat

Po zamontowaniu karnisza podwójnego odległość pierwszej rurki od ściany wynosi 12 cm, a drugiej 18 cm.
Po zamontowaniu karnisza w wersji ze wspornikami sufitowymi odległość rurek od sufitu wynosi ok 12 cm.

Po zamontowaniu karnisza pojedynczego odległość rury od ściany wynosi 12,5 cm.

Istnieje możliwość zwiększenia odległości rur od ściany o ok. 5cm stosując przedłużkę do wsporników (patrz wsporniki)



LIBERTY 25mm

Elementy karniszy w całości wykonane są z metalu pokrytego powłoką galwaniczną oraz warstwą lakieru, która zwiększa odporność na ścieranie.

Karnisze podwójne 25/16 oraz 25/19 dostępne są również w wersji ze wspornikami sufitowymi.

Dostępne długości rur:

16, 19mm - 120, 140, 160, 180, 200, 240 cm

25mm - 160, 180, 200, 240 cm

Poszczególne rozmiary można ze sobą łączyć za pomocą łączników metalowych lub łączników kątowych.

Dostępne kolory:

antyk mosiądz, chrom mat



POJEDYNCZE 25 mm



PODWÓJNE 25 / 16 mm 25 / 19 mm 25 / 25 mm



 antyk mosiądz  chrom mat


Po zamontowaniu karnisza pojedynczego odległość rury od ściany wynosi 12,5 cm.

Po zamontowaniu karnisza podwójnego odległość pierwszej rurki od ściany wynosi 12 cm, a drugiej 18 cm.
Po zamontowaniu karnisza w wersji ze wspornikami sufitowymi odległość rurek od sufitu wynosi ok 12 cm.


Istnieje możliwość zwiększenia odległości rur od ściany o ok. 5cm stosując przedłużkę do wsporników (patrz wsporniki)

LUNA 25mm

PODWÓJNE 25 / 16 mm
25 / 19 mm
25 / 25 mm



POJEDYNCZE 25 mm



Po zamontowaniu karnisza podwójnego odległość pierwszej rurki od ściany wynosi 12 cm, a drugiej 18 cm.
Po zamontowaniu karnisza w wersji ze wspornikami sufitowymi odległość rurek od sufitu wynosi ok 12 cm.

Po zamontowaniu karnisza pojedynczego odległość rury od ściany wynosi 12,5 cm.

Istnieje możliwość zwiększenia odległości rur od ściany o ok. 5cm stosując przedłużkę do wsporników (patrz wsporniki)

Elementy karniszy w całości wykonane są z metalu pokrytego powłoką galwaniczną oraz warstwą lakieru, która zwiększa odporność na ścieranie.
Karnisze podwójne 25/16 oraz 25/19 dostępne są również w wersji ze wspornikami sufitowymi.

Dostępne długości rur:

16, 19mm - 120, 140, 160, 180, 200, 240 cm
25mm - 160, 180, 200, 240 cm

Poszczególne rozmiary można ze sobą łączyć za pomocą łączników metalowych lub łączników kątowych.

Dostępne kolory:

antyk mosiądz, chrom mat



MIECZ 25mm

Elementy karniszy w całości wykonane są z metalu pokrytego powłoką galwaniczną oraz warstwą lakieru, która zwiększa odporność na ścieranie.

Karnisze podwójne 25/16 oraz 25/19 dostępne są również w wersji ze wspornikami sufitowymi.

Dostępne długości rur:

16, 19mm - 120, 140, 160, 180, 200, 240 cm

25mm - 160, 180, 200, 240 cm

Poszczególne rozmiary można ze sobą łączyć za pomocą łączników metalowych lub łączników kątowych.

Dostępne kolory:

antyk miedź, chrom mat



POJEDYNCZE 25 mm



PODWÓJNE 25 / 16 mm 25 / 19 mm 25 / 25 mm



Po zamontowaniu karnisza pojedynczego odległość rury od ściany wynosi 12,5 cm.

Po zamontowaniu karnisza podwójnego odległość pierwszej rurki od ściany wynosi 12 cm, a drugiej 18 cm.
Po zamontowaniu karnisza w wersji ze wspornikami sufitowymi odległość rurek od sufitu wynosi ok 12 cm.

Istnieje możliwość zwiększenia odległości rur od ściany o ok. 5cm stosując przedłużkę do wsporników (patrz wsporniki)

MILANO 25mm

Elementy karniszy w całości wykonane są z metalu pokrytego powłoką galwaniczną oraz warstwą lakieru, która zwiększa odporność na ścieranie.

Karnisze podwójne 25/16 oraz 25/19 dostępne są również w wersji ze wspornikami sufitowymi.

Dostępne długości rur:

16, 19mm - 120, 140, 160, 180, 200, 240 cm

25mm - 160, 180, 200, 240 cm

Poszczególne rozmiary można ze sobą łączyć za pomocą łączników metalowych lub łączników kątowych.


Dostępne kolory:

antyk mosiądz, chrom mat

PODWÓJNE 25 / 16 mm
25 / 19 mm
25 / 25 mm



POJEDYNCZE 25 mm



 antyk mosiądz

 chrom mat

Po zamontowaniu karnisza podwójnego odległość pierwszej rurki od ściany wynosi 12 cm, a drugiej 18 cm.
Po zamontowaniu karnisza w wersji ze wspornikami sufitowymi odległość rurek od sufitu wynosi ok 12 cm.

Po zamontowaniu karnisza pojedynczego odległość rury od ściany wynosi 12,5 cm.

Istnieje możliwość zwiększenia odległości rur od ściany o ok. 5cm stosując przedłużkę do wsporników (patrz wsporniki)



MONACO 25mm

Elementy karniszy w całości wykonane są z metalu pokrytego powłoką galwaniczną oraz warstwą lakieru, która zwiększa odporność na ścieranie.

Karnisze podwójne 25/16 oraz 25/19 dostępne są również w wersji ze wspornikami sufitowymi.

Dostępne długości rur:

16, 19mm - 120, 140, 160, 180, 200, 240 cm

25mm - 160, 180, 200, 240 cm

Poszczególne rozmiary można ze sobą łączyć za pomocą łączników metalowych lub łączników kątowych.

Dostępne kolory:

antyk mosiądz, chrom mat



POJEDYNCZE 25 mm



PODWÓJNE 25 / 16 mm 25 / 19 mm 25 / 25 mm



Po zamontowaniu karnisza pojedynczego odległość rury od ściany wynosi 12,5 cm.

Po zamontowaniu karnisza podwójnego odległość pierwszej rurki od ściany wynosi 12 cm, a drugiej 18 cm.
Po zamontowaniu karnisza w wersji ze wspornikami sufitowymi odległość rurek od sufitu wynosi ok 12 cm.


Istnieje możliwość zwiększenia odległości rur od ściany o ok. 5cm stosując przedłużkę do wsporników (patrz wsporniki)

ORTO 25mm

PODWÓJNE 25 / 16 mm
25 / 19 mm
25 / 25 mm



POJEDYNCZE 25 mm



Elementy karniszy w całości wykonane są z metalu pokrytego powłoką galwaniczną oraz warstwą lakieru, która zwiększa odporność na ścieranie.

Karnisze podwójne 25/16 oraz 25/19 dostępne są również w wersji ze wspornikami sufitowymi.

Dostępne długości rur:

16, 19mm - 120, 140, 160, 180, 200, 240 cm

25mm - 160, 180, 200, 240 cm

Poszczególne rozmiary można ze sobą łączyć za pomocą łączników metalowych lub łączników kątowych.

Dostępne kolory:

antyk mosiądz, chrom mat



antyk mosiądz

chrom mat

Po zamontowaniu karnisza podwójnego odległość pierwszej rurki od ściany wynosi 12 cm, a drugiej 18 cm.
Po zamontowaniu karnisza w wersji ze wspornikami sufitowymi odległość rurek od sufitu wynosi ok 12 cm.

Po zamontowaniu karnisza pojedynczego odległość rury od ściany wynosi 12,5 cm.

Istnieje możliwość zwiększenia odległości rur od ściany o ok. 5cm stosując przedłużkę do wsporników (patrz wsporniki)



OWAL 25mm

Elementy karniszy w całości wykonane są z metalu pokrytego powłoką galwaniczną oraz warstwą lakieru, która zwiększa odporność na ścieranie.

Karnisze podwójne 25/16 oraz 25/19 dostępne są również w wersji ze wspornikami sufitowymi.

Dostępne długości rur:

16, 19mm - 120, 140, 160, 180, 200, 240 cm

25mm - 160, 180, 200, 240 cm


Poszczególne rozmiary można ze sobą łączyć za pomocą łączników metalowych lub łączników kątowych.

Dostępne kolory:

antyk miedź, chrom mat



POJEDYNCZE 25 mm



PODWÓJNE 25 / 16 mm 25 / 19 mm 25 / 25 mm




Po zamontowaniu karnisza pojedynczego odległość rury od ściany wynosi 12,5 cm.


Po zamontowaniu karnisza podwójnego odległość pierwszej rurki od ściany wynosi 12 cm, a drugiej 18 cm.
Po zamontowaniu karnisza w wersji ze wspornikami sufitowymi odległość rurek od sufitu wynosi ok 12 cm.

Istnieje możliwość zwiększenia odległości rur od ściany o ok. 5cm stosując przedłużkę do wsporników (patrz wsporniki)

PODWÓJNE 25 / 16 mm
25 / 19 mm
25 / 25 mm



POJEDYNCZE 25 mm



Po zamontowaniu karnisza podwójnego odległość pierwszej rurki od ściany wynosi 12 cm, a drugiej 18 cm.
Po zamontowaniu karnisza w wersji ze wspornikami sufitowymi odległość rurek od sufitu wynosi ok 12 cm.

Po zamontowaniu karnisza pojedynczego odległość rury od ściany wynosi 12,5 cm.

Istnieje możliwość zwiększenia odległości rur od ściany o ok. 5cm stosując przedłużkę do wsporników (patrz wsporniki)

SPIRALA 25mm

Elementy karniszy w całości wykonane są z metalu pokrytego powłoką galwaniczną oraz warstwą lakieru, która zwiększa odporność na ścieranie.

Karnisze podwójne 25/16 oraz 25/19 dostępne są również w wersji ze wspornikami sufitowymi.

Dostępne długości rur:

16, 19mm - 120, 140, 160, 180, 200, 240 cm

25mm - 160, 180, 200, 240 cm

Poszczególne rozmiary można ze sobą łączyć za pomocą łączników metalowych lub łączników kątowych.

Dostępne kolory:

antyk mosiądz, chrom mat



TRAVO CRYSTAL 25mm

Elementy karniszy w całości wykonane są z metalu pokrytego powłoką galwaniczną oraz warstwą lakieru, która zwiększa odporność na ścieranie.

Karnisze podwójne 25/16 oraz 25/19 dostępne są również w wersji ze wspornikami sufitowymi.

Dostępne długości rur:

16, 19mm - 120, 140, 160, 180, 200, 240 cm

25mm - 160, 180, 200, 240 cm


Poszczególne rozmiary można ze sobą łączyć za pomocą łączników metalowych lub łączników kątowych.

Dostępne kolory:

antyk mosiądz, chrom mat



POJEDYNCZE 25 mm



PODWÓJNE 25 / 16 mm 25 / 19 mm 25 / 25 mm



Po zamontowaniu karnisza pojedynczego odległość rury od ściany wynosi 12,5 cm.

Po zamontowaniu karnisza podwójnego odległość pierwszej rurki od ściany wynosi 12 cm, a drugiej 18 cm.
Po zamontowaniu karnisza w wersji ze wspornikami sufitowymi odległość rurek od sufitu wynosi ok 12 cm.

Istnieje możliwość zwiększenia odległości rur od ściany o ok. 5cm stosując przedłużkę do wsporników (patrz wsporniki)

TURAKO 25mm

Elementy karniszy w całości wykonane są z metalu pokrytego powłoką galwaniczną oraz warstwą lakieru, która zwiększa odporność na ścieranie.

Karnisze podwójne 25/16 oraz 25/19 dostępne są również w wersji ze wspornikami sufitowymi.

Dostępne długości rur:

16, 19mm - 120, 140, 160, 180, 200, 240 cm

25mm - 160, 180, 200, 240 cm

Poszczególne rozmiary można ze sobą łączyć za pomocą łączników metalowych lub łączników kątowych.


Dostępne kolory:

antyk mosiądz, chrom mat

PODWÓJNE 25 / 16 mm
25 / 19 mm
25 / 25 mm



POJEDYNCZE 25 mm



antyk mosiądz

chrom mat

Po zamontowaniu karnisza podwójnego odległość pierwszej rurki od ściany wynosi 12 cm, a drugiej 18 cm.
Po zamontowaniu karnisza w wersji ze wspornikami sufitowymi odległość rurek od sufitu wynosi ok 12 cm.

Po zamontowaniu karnisza pojedynczego odległość rury od ściany wynosi 12,5 cm.

Istnieje możliwość zwiększenia odległości rur od ściany o ok. 5cm stosując przedłużkę do wsporników (patrz wsporniki)



VENETO CRYSTAL 25mm

Elementy karniszy w całości wykonane są z metalu pokrytego powłoką galwaniczną oraz warstwą lakieru, która zwiększa odporność na ścieranie.

Karnisze podwójne 25/16 oraz 25/19 dostępne są również w wersji ze wspornikami sufitowymi.

Dostępne długości rur:

16, 19mm - 120, 140, 160, 180, 200, 240 cm

25mm - 160, 180, 200, 240 cm


Poszczególne rozmiary można ze sobą łączyć za pomocą łączników metalowych lub łączników kątowych.

Dostępne kolory:

antyk mosiądz, chrom mat



POJEDYNCZE 25 mm



PODWÓJNE 25 / 16 mm 25 / 19 mm 25 / 25 mm




Po zamontowaniu karnisza pojedynczego odległość rury od ściany wynosi 12,5 cm.

Po zamontowaniu karnisza podwójnego odległość pierwszej rurki od ściany wynosi 12 cm, a drugiej 18 cm.
Po zamontowaniu karnisza w wersji ze wspornikami sufitowymi odległość rurek od sufitu wynosi ok 12 cm.


Istnieje możliwość zwiększenia odległości rur od ściany o ok. 5cm stosując przedłużkę do wsporników (patrz wsporniki)

ŻOŁĄDŹ 25mm

PODWÓJNE 25 / 16 mm
25 / 19 mm
25 / 25 mm



POJEDYNCZE 25 mm



Elementy karniszy w całości wykonane są z metalu pokrytego powłoką galwaniczną oraz warstwą lakieru, która zwiększa odporność na ścieranie.

Karnisze podwójne 25/16 oraz 25/19 dostępne są również w wersji ze wspornikami sufitowymi.

Dostępne długości rur:

16, 19mm - 120, 140, 160, 180, 200, 240 cm

25mm - 160, 180, 200, 240 cm

Poszczególne rozmiary można ze sobą łączyć za pomocą łączników metalowych lub łączników kątowych.

Dostępne kolory:

antyk mosiądz, chrom mat



antyk mosiądz



chrom mat

Po zamontowaniu karnisza podwójnego odległość pierwszej rurki od ściany wynosi 12 cm, a drugiej 18 cm.
Po zamontowaniu karnisza w wersji ze wspornikami sufitowymi odległość rurek od sufitu wynosi ok 12 cm.

Po zamontowaniu karnisza pojedynczego odległość rury od ściany wynosi 12,5 cm.

Istnieje możliwość zwiększenia odległości rur od ściany o ok. 5cm stosując przedłużkę do wsporników (patrz wsporniki)

